



CADERNO DE PROVA MÉDICO GINECOLOGISTA

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Prova está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
- 6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a resposta corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Resposta:
- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 9- Você dispõe de 03h30 (três horas e trinta minutos) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de prova, só poderá sair da sala após o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar.
- 11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura da ata.
- 12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 e 2.

Verão: use protetor solar em dobro

Por Natalia Cuminale

Não é segredo que o bronzeado saudável só é possível se for acompanhado pelo uso de filtro solar, antes, e da hidratação da pele, após a exposição ao sol. Mas, então, por que o câncer de pele avançou tanto nas últimas décadas? Entre as várias razões apontadas pela comunidade médica, uma ganhou atenção especial dos dermatologistas neste ano: em geral, o protetor não é usado adequadamente. Com a proximidade do verão, é hora de aumentar os cuidados. O câncer de pele deveria estar em extinção porque basicamente só possui uma causa - a radiação ultravioleta -, e o protetor solar é um método absolutamente eficaz para evitá-la", explica Omar Lupi, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). "Porém, as pessoas não sabem utilizá-lo. E assim o câncer de pele se tornou o de maior incidência no país e o que mais cresceu na última década".

Banho de sol - Estudos mostram que, em geral, usamos entre 0,39 e 1,3 miligramas de protetor solar por centímetro quadrado de superfície de pele. O ideal seriam 2 miligramas. A partir de uma fórmula matemática, o dermatologista Sergio Schalka da Universidade de São Paulo (USP) conseguiu comprovar que, ao aplicar uma quantidade de protetor solar inferior à recomendada, o fator de proteção oferecido no rótulo é reduzido. "Se uma pessoa aplica metade do volume recomendado de um filtro com FPS 20, ela na verdade recebe a proteção equivalente à de um FPS 8", explica. Pior: por achar que está protegida, ela acaba aumentando sua exposição ao sol.

Por conta dessa preocupação, a Academia Americana de Dermatologia alterou em setembro a indicação mínima de fator de proteção solar de 15 para 30 - recomendação seguida pela SBD. "A pele é cheia de depressões e irregularidades, não visíveis a olho nu. Quando você passa uma quantidade inferior à recomendada, apenas 50% da superfície é protegida", explica Lupi. (Veja, 19/11/2009)

Questão 01

Assinale a alternativa em que o conectivo destacado apresenta o mesmo valor semântico do conectivo grifado no enunciado: "Mas, então, por que o câncer de pele avançou tanto nas últimas décadas?"

- (A) "Quando você passa uma quantidade inferior à recomendada, apenas 50% da superfície é protegida [...]"
- (B) "O câncer de pele deveria estar em extinção porque basicamente só possui uma causa [...]"
- (C) "Se uma pessoa aplica metade do volume recomendado de um filtro com FPS 20, ela na verdade recebe a proteção equivalente à de um FPS 8 [...]"
- (D) "Com a proximidade do verão, é hora de aumentar os cuidados."
- (E) "Porém, as pessoas não sabem utilizá-lo. "

Questão 02

Segundo o texto, o câncer de pele NÃO foi totalmente erradicado porque

- (A) nos últimos anos aumentou a incidência da radiação ultravioleta.
- (B) as pessoas não usam adequadamente o protetor solar.
- (C) os protetores solares disponíveis no mercado são de baixa qualidade.
- (D) as pessoas aumentaram o tempo de exposição ao sol.
- (E) em geral, quando da exposição ao sol, a população não faz uso do protetor solar.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 3, 4 e 5.

Uma prova de fogo

Ronaldo França e Ronaldo Soares

Será difícil. Será doloroso. Os fatos ocorridos na semana passada, no Rio de Janeiro, ilustram o tamanho e a complexidade do desafio de elevar a níveis satisfatórios a segurança na cidade que sediará os Jogos Olímpicos de 2016. A dimensão do problema é abismal. Das 1 020 favelas da cidade, 470 estão nas mãos de bandidos. A dificuldade de acesso pelas vielas, a topografia montanhosa e a alta densidade populacional as transformaram em trincheiras. Na cidade, são vendidas 20 toneladas de cocaína por ano, comércio que produz 300 milhões de reais e financia a corrida armamentista das quadrilhas que disputam territórios à bala. Diante dessa realidade – e de cenas assombrosas, como a de um corpo despejado em um carrinho de supermercado e de policiais queimados nos escambros do helicóptero derrubado –, a pergunta que se estampou na imprensa mundial foi: será possível para a cidade sediar a Olimpíada? A resposta existe. Sim, é possível. Mas para isso precisa tomar como norte as palavras do secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame. "Foi o nosso 11 de Setembro." A alusão aos ataques terroristas nos Estados Unidos, em 2001, se justifica. Não tanto pela semelhança e gravidade dos acontecimentos, mas pela necessidade de o país inteiro se mobilizar para resolver o problema da segurança do Rio.

Nunca antes os traficantes haviam chegado tão longe. Incumbido do resgate de feridos no confronto – que se estendeu pelos dias seguintes, produzindo 39 mortos, 41 presos e dez ônibus incendiados –, o helicóptero se preparava para pousar pela terceira vez na favela. Alvejado, caiu em chamas, matando três ocupantes. O armamento pesado, capaz até de perfurar blindagens, já está em poder das quadrilhas há mais de dez anos, como demonstram as apreensões feitas pela polícia. Como essas armas chegaram ao topo dos morros e por que continuam ali é a questão central. A polícia carioca tem um histórico de convivência com a bandidagem que a faz a mais corrupta do Brasil. Essa promiscuidade criminosa mina o ambiente de trabalho dos policiais e fortalece os bandidos. Se restavam dúvidas, elas se dissiparam, na semana passada, nas cenas de policiais flagrados em mais um crime. Em vez de prenderem os homens que acabaram de cometer um assassinato, tomaram deles os pertences roubados da vítima, que não socorreram. Uma suposta participação dos policiais será ainda investigada. O governador Sérgio Cabral tem uma avaliação realista sobre a situação de sua polícia. "Estamos longe, muito longe do ideal", diz. Mas garante que isso não interferirá na realização dos Jogos. "Se eles fossem daqui a três meses, não haveria problema. A mobilização das forças de segurança em eventos assim é muito grande. O desafio é construir uma segurança de fato."

O reconhecimento pelos encarregados da tarefa é um bom sinal. Ajuda a desentupir as artérias que levam a uma solução. Muitos dos passos a serem dados são conhecidos, há anos, pelos profissionais de segurança. Fazem parte disso as ocupações permanentes de favelas, iniciadas no ano passado, com resultados animadores. Outra medida em curso é a neutralização de qualquer influência política na indicação de delegados e comandantes de batalhões. São avanços importantes, porém insuficientes. A dificuldade maior, daqui para diante, será admitir que, para mudar, é preciso enfrentar velhos problemas, e assumir responsabilidades sobre eles. (Veja, 28/10/2009)

Questão 03

No enunciado: "A alusão aos ataques terroristas nos Estados Unidos, em 2001, se justifica.", ocorre

- (A) sujeito simples.
- (B) sujeito indeterminado.
- (C) sujeito oculto.
- (D) sujeito composto.
- (E) sujeito inexistente.

Questão 04

Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. "[...] mas pela necessidade de o país inteiro se mobilizar para resolver o problema da segurança do Rio."
- II. "O armamento pesado, capaz até de perfurar blindagens, já está em poder das quadrilhas há mais de dez anos, como demonstram as apreensões feitas pela polícia."
- III. "Se restavam dúvidas [...]"

Os conectivos destacados expressam, respectivamente, as noções de

- (A) oposição – conformidade – finalidade – condição.
- (B) adição – finalidade – conformidade – condição.
- (C) oposição – finalidade – comparação – condição.
- (D) intensidade – finalidade – conformidade – condição.
- (E) oposição – finalidade – conformidade – condição.

Questão 05

De acordo com o texto, a segurança no Rio de Janeiro NÃO chega a níveis satisfatórios porque

- I. há um histórico de corrupção e convivência com criminosos por parte da polícia carioca.
- II. a topografia montanhosa e a alta densidade populacional dificultam a ação da polícia.
- III. o efetivo policial é insuficiente para conter a violência no Rio de Janeiro.
- IV. os bandidos dispõem de armas pesadas obtidas por meio do tráfico de drogas.

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas I e IV estão corretas.
- (C) Apenas I, II e III estão corretas.
- (D) Apenas I, III e IV estão corretas.
- (E) Apenas II e III estão corretas.

Questão 06

Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. As Minas Gerais é um estado brasileiro com muitos recursos naturais.
- II. As notas fiscais foram anexas ao relatório.
- III. Na porta da pensão estava escrito: "alugam-se quartos."
- IV. Água de coco também é bom para hidratar.

Em relação à concordância, está(ao) correta(s)

- (A) apenas II, III, e IV.
- (B) apenas I.
- (C) apenas I, II e III.
- (D) apenas I e IV.
- (E) apenas III.

Questão 07

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Não é permitida a entrada de pessoas estranhas.
- (B) Naquela época do ano havia bastantes peixes no lago.
- (C) É proibido a pesca durante a piracema.
- (D) João chegou à loja por volta de meio dia e meia.
- (E) Faz três meses que eles partiram para a Europa.

Questão 08

Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase é indevido.

- (A) Refiro-me àquelas duas alunas.
- (B) Ele sempre obedeceu às ordens de seus pais.
- (C) A falta de higiene abre caminho às doenças.
- (D) Terminada a votação, procedeu-se à apuração dos votos.
- (E) Chegamos à Curitiba no final da tarde.

Questão 09

Assinale a alternativa correta quanto à regência.

- (A) Joana aspirava ao ar da manhã.
- (B) Todos os dias, minha mãe assistia aos programas vespertinos.
- (C) Todos os dias, minha mãe assistia os programas vespertinos.
- (D) Os alunos não foram a aula em virtude da chuva.
- (E) Pedro namorava com a prima de seu amigo.

Questão 10

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Ao contrário do que muitos _____ disseram, o _____ do pianista foi adiado _____ ele estava gripado.

- (A) mexeriqueiros / concerto / porque
- (B) mecheriqueiros / concerto / porque
- (C) mexeriqueiros / conserto / porque
- (D) mexeriqueiros / concerto / por que
- (E) mecheriqueiro / conserto / porquê

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

Questão 11

Sobre o aquecimento global é correto afirmar que

- I. as principais atribuições para o aquecimento global são relacionadas às atividades humanas, que intensificam o efeito de estufa através do aumento na queima de gases de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e o gás natural.
- II. o aquecimento global é contestado pela maior parte dos cientistas integrantes do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas).
- III. o aquecimento global está ligado a fenômenos como o degelo nas regiões polares e ao agravamento da desertificação.
- IV. segundo relatório do IPCC, aquecimento global é gerado apenas por fatores naturais e não pela ação humana.

Estão corretas:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 12

Sobre os combustíveis fósseis é correto afirmar que

- I. os combustíveis fósseis são recursos naturais não renováveis.
- II. são combustíveis fósseis: o carvão mineral, o petróleo e o gás natural.
- III. os combustíveis fósseis respondem pela maior parte da matriz de energia global.
- IV. o biodiesel representa uma das alternativas ao uso de combustíveis fósseis.

Estão corretas:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 13

O uso da internet mudou de forma irreversível a vida de milhares de pessoas no mundo. Sobre a rede mundial de computadores é correto afirmar que

- I. a expansão da internet ocorre de forma desigual, pois enquanto que nos países mais ricos o acesso é mais democratizado, nos países pobres apenas uma pequena parcela das pessoas tem acesso à web.
- II. a internet é uma ferramenta totalmente segura, pois nela não são veiculadas informações falsas e criminosas.
- III. países como a China, o Irã e a Arábia Saudita exercem a censura na internet, controlando o que é veiculado à população.
- IV. dentre os chamados crimes da internet estão: as fraudes bancárias, a pedofilia, o plágio e a difamação.

Estão corretas:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 14

Segundo a ONU, num futuro breve, a água será motivo de grandes disputas e guerras em várias partes do mundo. Sabendo disso, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Apenas 0,002% da água do planeta está disponível para consumo;
- II. O Brasil é o país mais rico em água, mas a sua distribuição é desigual, haja vista que em algumas regiões há muita fartura enquanto que outras sofrem constantemente com as secas;
- III. O Aquífero Guarani é o principal reservatório subterrâneo de águas e está localizado na América do Sul.
- IV. Dois terços da Terra são cobertos por água, mas 97,5% desse volume é salgado.

- (A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I, II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 15

Sobre a urbanização é correto afirmar que

- I. segundo projeções da ONU, em 2050, 70% da população mundial viverá em centros urbanos.
- II. segundo o IBGE, na última década, a população favelada cresceu num ritmo maior ao do resto da população brasileira.
- III. as aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes recebem o nome de megalópoles.
- IV. o Brasil está entre os países menos urbanizados do planeta, haja vista que mais de 83% da população brasileira vive no campo.

Estão corretas:

- (A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I, II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 16

Em relação a América Latina, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O candidato da Frente Ampla, José Pepe Mujica ganhou a eleição no Uruguai, o que demonstra o desgaste dos partidos tradicionais que se uniram no segundo turno, mas não conseguiram derrotar o guerrilheiro ex-Tupamaro.
- II. O Acordo Militar firmado entre o governo colombiano e norte-americano garantem aos militares dos EUA imunidades e o direito de aterrissar em qualquer aeroporto do país.
- III. O governo de Raul Castro, em entrevista recente, assegurou a abertura comercial e

turística para os cubanos radicados nos Estados Unidos que quiserem investir em Cuba.

- IV. As eleições em Honduras mostraram a profunda crise que vive o Partido Liberal, dividido entre partidários e inimigos do golpe. Aqueles fiéis a Zelaya não compareceram às urnas como forma de condenar o regime. A Frente também não participou das eleições, por considerá-las uma “farsa que só serve para legitimar os golpistas”.
- V. O governo boliviano de Evo Morales, em processo de reeleição está criando as condições para o entendimento com o movimento separatista de Santa Cruz, assegurando a autonomia da província como respeito à autodeterminação dos povos.

- (A) Apenas I, II e III estão corretas.
(B) Apenas I, II e IV estão corretas.
(C) Apenas I, II e V estão corretas.
(D) Apenas II, III e IV estão corretas.
(E) Apenas II, III e V estão corretas.

Questão 17

“Em decisão inédita, a administração de Barack Obama aprovou 13 pesquisas com células-tronco embrionárias de humanos para experimentos científicos.” (Folha online). Células-tronco são

- (A) células treinadas para recriar e recuperar células lesionadas por nascimento ou acidente traumático.
- (B) células estacionárias sem ação no corpo humano.
- (C) células que possuem dupla função, pois elimina e recria a célula original.
- (D) células irmãs e rivais entre si.
- (E) células que possuem a melhor capacidade de se dividir dando origem a células semelhantes às progenitoras.

Questão 18

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB assinala os tipos de infrações como

- (A) leve, média, grave e gravíssima.
- (B) leve, média, pesada e pesadíssima.
- (C) leve, média, grave e seríssima.
- (D) leve, grave, pesada e pesadíssima.
- (E) leve, grave, pesada e seríssima.

Questão 19

Sobre o Aquecimento Global, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A Europa está protegida sobre seus efeitos, pois os maiores problemas estão sendo causados pela expansão econômica da China e do Brasil.
- II. Com o aumento da temperatura, está em curso o derretimento das calotas polares e o aumento do nível das águas dos oceanos, que podem provocar, futuramente, a submersão de muitas cidades litorâneas.
- III. O aumento da temperatura tem provocado tufões, furacões e ciclones em locais antes não ocorridos.
- IV. O Protocolo de Kyoto teve a adesão de todos os países, pois a ameaça de destruição ambiental é real.
- V. O aumento do desmatamento e as queimadas no Brasil e África também contribuem para o aquecimento global e o caos ambiental generalizado.

- (A) Apenas I, II, e IV estão corretas.
(B) Apenas I, III e V estão corretas.
(C) Apenas II, III e IV estão corretas.
(D) Apenas II, III e V estão corretas.
(E) Apenas III, IV e V estão corretas.

Questão 20

No preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil estão contidas algumas palavras-chave regulam a sociedade brasileira, com exceção de

- (A) estado democrático.
(B) direitos sociais e individuais.
(C) igualdade social como valor supremo.
(D) pluralista e sem preconceitos.
(E) fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

No período de vida da mulher, posterior a última menstruação, isto é, no climatério pós menopausa e na senectude, podem surgir importantes manifestações clínicas, decorrentes da falência da atividade endócrina dos ovários. Relacionada a essa fase assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Diminuição acentuada da concentração plasmática do estradiol.
(B) Aumento dos valores séricos das gonadotrofinas hipofisárias.
(C) Decréscimo progressivo dos androgênios.
(D) Presença de níveis variáveis de estrona.
(E) Decorrido 1 ano da menopausa, a concentração do FSH é 70 a 80 vezes mais elevada que a observada na fase folicular do ciclo menstrual.

Questão 22

Relacionado ao carcinoma invasivo do colo do útero assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Estudos mostram que o risco relativo de desenvolver câncer do colo do útero foi de 2,4 entre mulheres que haviam iniciado sua atividade sexual antes dos 17 anos de idade.
(B) Estudos epidemiológicos têm demonstrado ligeiro aumento de risco para o aparecimento da variedade espinocelular em usuárias de pílulas anticoncepcionais.
(C) De acordo com a Federação Internacional de Ginecologia, toda penetração neoplásica no estroma que não ultrapasse 5 mm deve ser conceituada como microinvasiva.
(D) O crescimento regional do carcinoma do colo uterino dá-se por contiguidade.
(E) Quando a profundidade de invasão é de 1 mm e naqueles em que a mesma situa-se entre 1 e 3 mm, e existe penetração de células neoplásicas em espaços linfovasculares, é desprezível o risco de envolvimento linfonodal.

Questão 23

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Diversos estudos epidemiológicos têm confirmado que o HPV (especificamente os subtipos 16 e 18) determina uma importante progressão das lesões pré-clínicas para as formas invasivas, admitindo-se que a neoplasia intra-epitelial cervical II ou III possa ocorrer até 2 anos após a infecção primária por esse vírus.
(B) O carcinoma do colo uterino é apontado como responsável por 23% das neoplasias malignas em mulheres no Brasil e constitui um problema prioritário de saúde pública em diversos países da América Latina.
(C) Início precoce da atividade sexual, primiparidade tardia, associada à multiparidade, e multiplicidade de parceiros, além da presença de DST, figura entre os principais fatores de risco para o câncer de colo do útero. A esses fatores de risco somam-se, como agravantes, a precariedade de condições socioeconômicas e as dificuldades de acesso aos serviços de saúde.
(D) Admite-se que o câncer de colo uterino se inicia em nível celular e progride para os vários estágios de neoplasia intra-epitelial, para finalmente penetrar através da membrana basal e transformar-se em carcinoma micro invasor. O tempo necessário para a progressão da neoplasia intra epitelial (NIC) pode variar de 2 a 20 anos, na dependência dos fatores de risco envolvidos e da presença de infecções genitais pelo HPV.
(E) Embora estudos epidemiológicos mostrem que a infecção pelo papilomavírus é muito comum (de acordo com os últimos inquéritos de prevalência realizados em alguns grupos da população brasileira, estima-se que cerca de 25% das mulheres estejam infectadas pelo vírus), somente uma pequena fração (entre 3% a 10%) das mulheres infectadas com um tipo de HPV com alto risco de câncer desenvolverá câncer do colo do útero.

Questão 24

Relacionado ao Plano Integrado de enfrentamento da feminização da Epidemia de Aids e outras DST, todas as alternativas estão corretas, EXCETO.

- (A) O Plano visa a nortear a implantação e a implementação de ações nos níveis federal, estadual e municipal.
- (B) Seu objetivo central é a promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, por meio do desenvolvimento de ações municipais com capacidade para acelerar o acesso aos insumos de prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das doenças sexualmente transmissíveis e da aids, para as mulheres das diferentes regiões de nosso País.
- (C) O cumprimento do Plano está associado a uma agenda destinada a ampliar o diálogo e a estruturação de ações nos níveis estaduais e municipais.
- (D) O êxito das ações e a consolidação do Plano dependem do compromisso dos gestores, dos profissionais de saúde e da participação ativa da comunidade para que as diferentes necessidades das mulheres sejam contempladas nos planejamentos regionais.
- (E) O Plano tem como elemento fundamental o enfrentamento das múltiplas vulnerabilidades que contribuem para que as mulheres brasileiras estejam mais suscetíveis à infecção pelo vírus HIV e a outras doenças sexualmente transmissíveis.

Questão 25

Em termos do cenário internacional todas as afirmativas estão corretas, EXCETO.

- (A) 3/4 (76%) de todas as mulheres HIV positivas vivem na África Sub-Saariana, onde as mulheres representam 59% dos adultos vivendo com HIV e cerca de 3 a cada 4 (74%) pessoas jovens, entre 15 e 24 anos, vivendo com HIV são do sexo feminino.
- (B) Na Ásia, as mulheres representam 30% dos adultos vivendo com HIV. Os números são mais altos em alguns países da região, alcançando 39% na Tailândia e 46% no Camboja.
- (C) No Caribe, 51% dos adultos vivendo com HIV são mulheres, enquanto nas Bahamas e em Trinidad e Tobago, as estatísticas são 59% e 56%, respectivamente.
- (D) Na Ucrânia, que tem uma das epidemias que crescem mais rapidamente na Europa, as mulheres agora representam quase metade (46%) dos adultos vivendo com HIV.
- (E) Estima-se que 90% das pessoas vivendo com HIV, em todo o mundo, sabem que estão infectadas, e menos de 10% das mulheres grávidas fizeram teste de HIV.

Questão 26

Relacionado a imagem, qual o provável diagnóstico e tratamento?



http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=327

- (A) Condiloma acuminado e ácido tricloroacético.

- (B) Lesão espinocelular e ácido acético.
- (C) Condiloma acuminado e metotrexate.
- (D) Lesão basocelular e ácido acético.
- (E) Hanseníase dimorfa e isoniazida.

Questão 27

Sobre quem deve e quando fazer o exame preventivo, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Toda mulher que tem ou já teve atividade sexual deve submeter-se a exame preventivo periódico, especialmente se estiver na faixa etária dos 25 aos 59 anos de idade.
- (B) Inicialmente, um exame deve ser feito a cada ano e, caso dois exames seguidos (em um intervalo de 1 ano) apresentarem resultado normal, o exame pode passar a ser feito a cada três anos.
- (C) Se o exame acusou negativo para câncer e se esse for o primeiro resultado negativo, é necessário fazer novo exame preventivo daqui a um ano. Se já houver um resultado negativo no ano anterior, o exame preventivo deverá ser feito daqui a 3 anos.
- (D) Se o exame acusou infecção pelo HPV, o exame deverá ser repetido daqui a 3 meses.
- (E) Se o exame acusou alteração (NIC I), repetir o exame daqui a 6 meses.

Questão 28

Relacionado ao plano Integrado de enfrentamento da feminização da Epidemia de Aids e outras DST todas as alternativas estão corretas, EXCETO.

- (A) O principal desafio social e programático a ser considerado é traduzir as soluções para a superação dos diferentes contextos de vulnerabilidade das mulheres às DST e HIV/aids em ações concretas, que assegurem o acesso aos métodos de prevenção disponíveis nos sistemas de saúde e, no caso de exposição a um determinado agravamento, tenham a garantia de assistência de qualidade.
- (B) Aspecto fundamental a ser considerado na análise tanto da vulnerabilidade individual quanto da social são as relações desiguais de gênero, isto é, as relações de poder existente entre homens e mulheres.
- (C) Em todas as sociedades, há pouca diferença entre os papéis sociais desempenhados por homens e mulheres, no seu acesso aos recursos produtivos e na sua autonomia para tomar decisões, desfavorecendo as mulheres, transformando-se em desigualdades que as prejudicam, por exemplo, no acesso ao emprego, à educação, à moradia e à renda.
- (D) O poder diferenciado entre mulheres e homens amplia a vulnerabilidade das mulheres, pois relega a sexualidade feminina ao silêncio, sobretudo, no que diz respeito aos cuidados com o corpo e com a saúde sexual.
- (E) Na perspectiva dos papéis relacionados ao exercício da masculinidade em nossa sociedade, noções como a de que os homens devem iniciar a vida sexual o mais cedo possível, ter muitas parceiras sexuais, "controlar" suas parceiras e que as práticas sexuais sem o uso do preservativo são mais prazerosas, se constituem o centro da vulnerabilidade das mulheres no que diz respeito à prevenção da infecção pelo HIV/aids e outras DST.

Questão 29

Relacionado as políticas intersetoriais para as mulheres, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Tomando como referência os Direitos Sexuais e os Direitos Reprodutivos (tais como proposto nas Conferências de Cairo 1994, Beijing 1995 e na I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres) as estratégias do Plano devem contemplar as mulheres e suas especificidades: gestantes; mulheres vivendo com HIV e aids; adolescentes e jovens; lésbicas, bissexuais e outras mulheres que fazem sexo com mulheres; transexuais, negras; indígenas; mulheres em situação de prisão; profissionais do sexo; trabalhadoras do campo e da cidade; mulheres em situação de violência sexual e doméstica; portadoras de deficiência; mulheres no climatério e as mulheres idosas.
- (B) Na perspectiva do acesso universal, da integralidade e equidade à prevenção e à assistência em saúde, torna-se urgente o fortalecimento dessas ações no contexto de uma política que contemple as diferentes necessidades de saúde das mulheres e suas formas de expressão, assegurando o acesso aos serviços de saúde qualificados para a identificação das vulnerabilidades para a atenção à saúde sexual e a saúde reprodutiva, acolher demandas em direitos humanos, educação e promoção em saúde, assistência social e proteção em situações de violência.
- (C) A Constituição Federal Brasileira de 1988 representou um marco político, institucional e jurídico que consagrou o preceito da igualdade entre homens e mulheres. Neste processo de revisão constitucional, a atuação do movimento feminista e de mulheres conhecidas como o “lobby do batom”, foi fundamental para a ruptura com os princípios herdados de uma sociedade patriarcal e patrimonialista.
- (D) Em 2003, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM), com finalidade de “assessorar, direta e imediatamente, o Presidente da República na formulação, coordenação e articulação de políticas para as mulheres”.
- (E) No Brasil, a saúde da mulher se incorpora às políticas nacionais de saúde nas primeiras décadas do Século XX, sendo limitada, nesse período, às demandas relativas à gravidez e ao parto. Os programas materno-infantis, elaborados nas décadas de 30, 50 e 70, traduzem uma visão completa das necessidades de saúde das mulheres, baseada em sua especificidade biológica e no seu papel social de mãe e dona de casa, responsável pela criação, pela educação e pelo cuidado com a saúde dos filhos e demais familiares.

Questão 30

São princípios fundamentais assinalados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no cuidado na gestação e parto normais, EXCETO.

- (A) Ser medicalizado.
- (B) Ser baseado no uso de tecnologia apropriada.
- (C) Reduzir o uso excessivo de tecnologia, ou a aplicação de tecnologia sofisticada, ou complexa, quando procedimentos mais simples podem ser suficientes, ou ainda ser superiores.
- (D) Ser baseado em evidências.
- (E) Ser multidisciplinar e multiprofissional.

Questão 31

A avaliação pré concepcional é a consulta que o casal faz antes de uma gravidez, objetivando identificar fatores de risco ou doenças que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação. Relacionado aos objetivos da avaliação pré concepcional, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Diminuir o número de gestações não planejadas.
- (B) Diminuir o número de cesáreas com o objetivo de realizar ligadura tubária.
- (C) Diminuir o intervalo entre as gestações.
- (D) Diminuir o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais.
- (E) Prevenção e ou postergação de gravidez em mulheres adolescentes.

Questão 32

Assinale a alternativa INCORRETA. A atenção em planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil. A avaliação pré concepcional tem-se mostrado eficaz quando existem doenças crônicas, tais como

- (A) diabetes mellitus, doenças genéticas, doenças psiquiátricas, epilepsia, infecção pelo HIV, doenças reumáticas, carcinomas de colo uterino e de mama.
- (B) diabetes mellitus, doença pulmonar crônica, infecção pelo HIV/aids, anemias e leucemias, carcinomas de colo uterino, mama e vulva.
- (C) diabetes mellitus, hipertensão arterial, doença de chagas, infecção pelo HIV, anemias, carcinomas de colo uterino e de mama.
- (D) diabetes mellitus, hipertensão arterial, epilepsia, infecção pelo HIV, anemias, carcinomas de colo uterino e de mama.
- (E) diabetes mellitus, hipertensão arterial, hepatites virais, doenças reumáticas, infecção pelo HIV, DST, carcinomas de colo uterino, mama e reto.

Questão 33

Relacionado aos princípios gerais e diretrizes para a atenção obstétrica e neonatal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A atenção obstétrica e neonatal deve ter como características essenciais a qualidade e a humanização.
- (B) É dever dos serviços e profissionais de saúde acolher com dignidade a mulher e o recém nascido, enfocando-os como sujeitos de direitos.
- (C) Considerar o outro como sujeito e não como objeto passivo da nossa atenção.
- (D) A atenção com qualidade e humanizada não depende da provisão dos recursos e da organização de rotinas com procedimentos comprovadamente benéficos.
- (E) Entende-se por humanização: a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde.

Questão 34

O teste do hidróxido de potássio a 10% (KOH) é utilizado para

- (A) identificação de hifas de Tricomonas.
- (B) identificação de hifas da cândida.
- (C) identificação de leucócitos.
- (D) identificação de odor de peixe (teste da amina).
- (E) identificação de hifas e pseudohifas de bactérias.

Questão 35

Vaginismo trata-se de uma síndrome psicofisiológica que afeta a liberdade de resposta sexual feminina impedindo severamente, se não totalmente, a prática do coito. São causas de vaginismo:

- I. Doença inflamatória pélvica.
- II. Tumor pélvico.
- III. Incontinência urinária.
- IV. Perineoplastia prévia.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 36

O equilíbrio do ecossistema vaginal é mantido por complexas interações entre a flora vaginal dita normal, os produtos do metabolismo microbiano, o estado hormonal e a resposta imune do hospedeiro. A vagina é habitada por numerosas bactérias de espécies diferentes que vivem em harmonia e que por isso são consideradas comensais, mas que podem, em situações especiais, tornarem-se patogênicas. Dos microrganismos apresentados, não faz parte da microbiota vaginal normal

- (A) *Mycoplasma hominis*.
- (B) *Chlamydia trachomatis*.
- (C) *Candida albicans*.
- (D) *Gardnerella vaginalis*.
- (E) *Lactobacillus sp.*

Questão 37

Habitualmente, um casal infértil é definido como aquele que não obteve gravidez após um relacionamento sexual de 1 ano, sem o emprego de qualquer método de anticoncepção, apesar de alguns autores estenderem esse período para 2 anos. Na avaliação da mulher com infertilidade, o padrão-ouro para estudo da cavidade uterina é

- (A) Curetagem uterina.
- (B) Histerossalpingografia.
- (C) Ultra - sonografia transvaginal.
- (D) Histeroscopia.
- (E) Ultra - sonografia abdominal.

Questão 38

A candidíase vulvovaginal recorrente é definida por

- (A) candidíase vaginal em pacientes com AIDS, sendo de aparecimento tardio no curso da doença.
- (B) resposta inflamatória predominantemente humoral em detrimento da resposta celular.
- (C) três ou mais episódios de candidíase vulvovaginal em 12 meses.
- (D) presença de candidíase apenas em adolescentes.
- (E) presença de 1 episódio ou mais de candidíase em mulheres com mais de 60 anos de idade.

Questão 39

O fenômeno de Gardner Dukes é indicativo da

- (A) presença de *Gardnerella vaginalis*.
- (B) presença de *Cândida albicans*.
- (C) presença de fungos.
- (D) presença e helmintos.
- (E) presença de protozoários.

Questão 40

Relacionado à histerossalpingografia podemos afirmar que

- I. a histerossalpingografia é o exame inicial básico na avaliação do fator tubário, exceto nas pacientes com alergia para o contraste.
- II. em geral, deve ser realizada entre o 7º e o 11º dia do ciclo menstrual, e na ausência de sinais de infecção pélvica (vaginite, cervicite, salpingite, etc).
- III. a antibioticoterapia profilática está indicada durante a realização da histerossalpingografia.
- IV. acredita-se que a chance de infecção após a histerossalpingografia é inferior a 1%.
- V. a permeabilidade tubária bilateral é seguida de gravidez em 58% dos casos, sendo que na situação de normalidade unilateral os índices atingem 50%.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
- (B) Apenas I, III e V estão corretas.
- (C) Apenas II, III e IV estão corretas.
- (D) Apenas III está correta.
- (E) Apenas I, II e III estão corretas.

